

Pallas[®]

COMMERCIAL & DOMESTIC RO





Pallas[®]

COMMERCIAL & DOMESTIC RO

As Osmoses domésticas e comerciais melhoram a qualidade da água removendo minerais como sódio, sulfato, cloro, sedimentos e bactérias. Melhor água não só influencia os seus aparelhos, mas também o sabor do seu café, chá ou gelo. As soluções domésticas e comerciais fornecidas pela Pollet Water Group facilitam o seu dia-a-dia e melhoram o seu conforto. A nossa nova linha Pallas RO é fabricada internamente em conformidade com os padrões e normas da indústria.

www.polletwatergroup.com

Resumo do Produto

ENJOY
SMART



Com ou sem bomba
5 etapas

8 - 9

ENJOY
COOL



Com ou sem bomba
5 etapas

10 - 11

ENJOY
SLIM



Caudal directo:
5 etapas com bomba

12 - 13

VIVA



5 etapas
Sem bomba

14 - 15

VIVA



5 etapas
Com bomba

16 - 17

VIVA



6 etapas
Com estrutura

18 - 19

VIVA



6 etapas
Sem bomba

20 - 21

VIVA



6 etapas
Com bomba

22 - 23

EF300



5 etapas

24 - 25

RO500



5 etapas

26 - 27

SK WATER
DISPENSER



5 etapas

28 - 29





VANTAGENS DAS OSMOSES PALLAS

- Curto período de retorno do investimento
- Não mais garrafas de água:
 - Sem manipulação de embalagens pesadas
 - Menos resíduos
- Filtragem de água até 1/1000 μ com remoção de:
 - Sabor a cloro
 - Cheiro
 - Metais pesados
 - Bactérias
 - Vírus
- 24h / 24h água limpa e pura
- Sistemas Plug & Play
- Unidade compacta
- Sustentável
- Baixa pegada carbono (sem transporte de água)
- Melhor sabor do seu café e chá
- Perfeitamente adequada para caldeiras de engomar
- Plantas e flores mais verdes, permanecendo frescas por mais tempo
- Não há necessidade de usar uma toalha para secar copos de cristal depois de enxaguar com água RO
- Possibilidades de rótulo privado e branco
- Diferentes opções de cores baseadas em Quantidades Mínimas (a partir de 300 peças)

Pallas



POSSIBILIDADES DE
RÓTULO PRIVADO E
BRANCO

PALLAS ENJOY SMART

PALLAS ENJOY SMART

Com ou sem bomba
5 etapas

Características principais

- Cartucho Inline 12" de 5 Microns (Sedimentos)
- Cartucho Inline 12" GAC de carvão activado de côco (UDF)
- Cartucho Inline 12" de carvão activado em bloco (CTO)
- Cartucho Inline 12" Pós-filtro de carvão activado de côco
- Membrana de 75 GPD
- Reservatório metálico pressurizado de 8,3 Litro (2,2 US Gallon)
- Válvula metálica de 1/4"
- Bomba LF-30L¹
- Adaptador 24 V - 1,2A¹
- Torneira em AISI304
- Dimensões (cm): 43 X 28 X 55
- Peso: com bomba: 12 kg - sem bomba: 11 kg
- Ligações rápidas

Capacidade

- 75 GPD

Cores disponíveis

- Preto (versão BP)
- Cinza (versão SO)

Diferentes opções de cores baseadas em Quantidades Mínimas
(a partir de 300 peças)



HOME

Domestic Solutions



OFFICE

Commercial Solutions

Pallas®

POSSIBILIDADES DE
RÓTULO PRIVADO E
BRANCO



PALLAS ENJOY COOL

PALLAS ENJOY COOL

Com ou sem bomba
5 etapas

Características principais

- Cartucho Inline 12" de 5 Microns (Sedimentos)
- Cartucho Inline 12" GAC de carvão activado de côco (UDF)
- Cartucho Inline 12" de carvão activado em bloco (CTO)
- Cartucho Inline 12" Pós-filtro de carvão activado de côco
- Membrana de 75 GPD
- Reservatório metálico pressurizado de 12,11 Litro (3,2 US Gallon)
- Válvula metálica de 3/8"
- Bomba LF-30L¹
- Adaptador 24 V - 1,2A¹
- Torneira em AISI304
- Dimensões (cm): 38 X 31 X 47
- Peso: com bomba: 13,5kg - sem bomba: 12,5kg
- Ligações rápidas

Capacidade

- 75 GPD

Cores disponíveis

- Preto (versão BP)
- Cinza (versão SO)

Diferentes opções de cores baseadas em Quantidades Mínimas
(a partir de 300 peças)



HOME

Domestic Solutions



OFFICE

Commercial Solutions



PALLAS ENJOY SLIM

PALLAS ENJOY SLIM

Caudal directo:
5 etapas com bomba

Características principais

- Cartucho Inline 12" de 5 Microns (Sedimentos)
- Cartucho Inline 12" GAC de carvão activado de côco (UDF)
- Cartucho Inline 12" de carvão activado em bloco (CTO)
- Cartucho Inline 12" Pós-filtro de carvão activado de côco
- Duas Membranas de 150 GPD de caudal directo com bomba
- Válvula metálica de 1/8"
- Adaptador 24 V - 1,2A
- Torneira em AISI304
- Dimensões (cm): 52 X 33 X 26,5
- Peso: com bomba: 13,5kg
- Ligações rápidas

Capacidade

- 2 x 150 GPD com bomba

Cores disponíveis

- Preto (versão BP)

Diferentes opções de cores baseadas em Quantidades Mínimas
(a partir de 300 peças)



HOME

Domestic Solutions



OFFICE

Commercial Solutions

POSSIBILIDADES DE
RÓTULO PRIVADO E
BRANCO



PALLAS VIVA SEM BOMBA

PALLAS VIVA

5 etapas
Sem bomba

Características principais

- 3 Copos Brancos Opacos 10" - Duplo O'ring
- Cartucho 10" de 5 Microns (Sedimentos)
- Cartucho 10" GAC de carvão ativado (UDF)
- Cartucho 10" de carvão ativado em bloco (CTO)
- Cartucho Inline 10" Pós-filtro de carvão ativado de côco
- Membrana de 75 GPD
- Reservatório metálico pressurizado de 12,11 Litro (3,2 US Gallon)
- Torneira em AISI304
- Válvula Shut-Off
- Dimensões (cm): 57 X 42,5 X 32,5
- Peso: 11,5kg
- Ligações rápidas

Capacidade

- 75 GPD



HOME

Domestic Solutions



OFFICE

Commercial Solutions

POSSIBILIDADES DE
RÓTULO PRIVADO E
BRANCO



PALLAS VIVA COM BOMBA

PALLAS VIVA

5 etapas
Com bomba

Características principais

- 3 Copos Brancos Opacos 10" - Duplo O'ring
- Cartucho 10" de 5 Microns (Sedimentos)
- Cartucho 10" GAC de carvão ativado (UDF)
- Cartucho 10" de carvão ativado em bloco (CTO)
- Cartucho Inline 10" Pós-filtro de carvão ativado de côco
- Membrana de 75 GPD
- Reservatório metálico pressurizado de 12,11 Litro (3,2 US Gallon)
- Torneira em AISI304
- Bomba LF-30L
- Adaptador 24 V - 1,2A
- Dimensões (cm): 57 X 42,5 X 32,5
- Peso: 15kg
- Ligações rápidas

Capacidade

- 75 GPD



HOME

Domestic Solutions



OFFICE

Commercial Solutions



POSSIBILIDADES DE
RÓTULO PRIVADO E
BRANCO

PALLAS VIVA WITH STAND

PALLAS VIVA

6 etapas
Com estrutura

Características principais

- 3 Copos Brancos Opacos 10" - Duplo O'ring
- Cartucho 10" de 5 Microns (Sedimentos)
- Cartucho 10" GAC de carvão ativado (UDF)
- Cartucho 10" de carvão ativado em bloco (CTO)
- Cartucho Inline 10" Pós-filtro de carvão ativado de côco
- Filtro de pH verde de 10"
- Membrana de 75 GPD
- Reservatório metálico pressurizado de 12,11 Litro (3,2 US Gallon)
- Torneira em AISI304
- Bomba LF-30L¹
- Adaptador 24 V - 1,2A¹
- Válvula Shut-Off²
- Dimensões (cm): 50 X 53 X 38
- Peso: 17kg
- Ligações rápidas
- Stand type Bracket

Capacidade

- 75 GPD



HOME

Domestic Solutions



OFFICE

Commercial Solutions

POSSIBILIDADES DE
RÓTULO PRIVADO E
BRANCO



PALLAS VIVA 6T

PALLAS VIVA

Sem bomba
6 etapas

Características principais

- 3 Copos Brancos Opacos 10" - Duplo O'ring
- Cartucho 10" de 5 Microns (Sedimentos)
- Cartucho 10" GAC de carvão ativado (UDF)
- Cartucho 10" de carvão ativado em bloco (CTO)
- Cartucho Inline 10" Pós-filtro de carvão ativado de côco
- Filtro de pH verde de 10"
- Membrana de 80 GPD
- Reservatório metálico pressurizado de 12,11 Litro (3,2 US Gallon)
- Torneira em AISI304
- Dimensões (cm): 50 X 53 X 38
- Peso: 17kg
- Ligações rápidas

Capacidade

- 80 GPD



HOME

Domestic Solutions



OFFICE

Commercial Solutions



POSSIBILIDADES DE
RÓTULO PRIVADO E
BRANCO

PALLAS VIVA 6T

PALLAS VIVA

Com bomba
6 etapas

Características principais

- 3 Copos Brancos Opacos 10" - Duplo O'ring
- Cartucho 10" de 5 Microns (Sedimentos)
- Cartucho 10" GAC de carvão ativado (UDF)
- Cartucho 10" de carvão ativado em bloco (CTO)
- Cartucho Inline 10" Pós-filtro de carvão ativado de côco
- Filtro de pH verde de 10"
- Membrana de 80 GPD
- Reservatório metálico pressurizado de 12,11 Litro (3,2 US Gallon)
- Torneira em AISI304
- Bomba LF-30L
- Adaptador 24 V - 1,2A
- Dimensões (cm): 50 X 53 X 38
- Peso: 17kg
- Ligações rápidas

Capacidade

- 80 GPD



HOME

Domestic Solutions



OFFICE

Commercial Solutions



PALLAS EF300

PALLAS EF300

5 etapas

Características principais

- Caudal directo
- 3 Copos Brancos Opacos 10" - Duplo O'ring
- Cartucho 10" de 5 Microns (Sedimentos)
- Cartucho 10" GAC de carvão activado (UDF)
- Cartucho 10" de carvão activado em bloco (CTO)
- Membrana de 300 GPD
- Bomba 300 GPD
- Torneira em AISI304
- Manometer (10 Bar)
- Dimensões (cm): 53 X 43 X 27
- Peso: 15kg

Capacidade

- 300 GPD



HOME
Domestic Solutions



CAFE
Horeca Solutions



OFFICE
Commercial Solutions



POSSIBILIDADES DE
RÓTULO PRIVADO E
BRANCO

PALLAS RO500

PALLAS RO500

5 etapas

Características principais

- 2 Copos Opacos Azuis 20"
- 1 Copo Transparente 20"
- Cartucho 20" de 5 Microns (Sedimentos)
- Cartucho 20" GAC de carvão ativado (UDF)
- Cartucho 20" de carvão ativado em bloco (CTO)
- Cartucho Inline 12" Pós-filtro de carvão ativado de côco
- Membrana de 500 GPD (Tecflo)
- Bomba 500 GPD
- Adaptador 24 V - 1,2A
- Dimensões (cm): 80 X 24 X 50
- Peso: 25kg

Capacidade

- 1500 Litros por dia (100 GPD X 5)



HOME

Domestic Solutions



CAFE

Horeca Solutions



POSSIBILIDADES DE
RÓTULO PRIVADO E
BRANCO

PALLAS SK WATER DISPENSER

PALLAS SK WATER DISPENSER

5 etapas

Características principais

- Cartucho Inline 12" de 5 Microns (Sedimentos)
- Cartucho Inline 12" GAC de carvão ativado de côco (UDF)
- Cartucho Inline 12" de carvão ativado em bloco (CTO)
- Cartucho Inline 10" Pós-filtro de carvão ativado de côco
- Membrana de 75 GPD
- Válvula Shut-Off
- Reservatório de água Fria: 3,1 L
- Reservatório de água Quente: 2 L (água quente instantânea 0,5L)
- Dimensões (cm): 27,5 X 38,5 X 114
- Peso: com bomba: 24,5 kg - sem bomba: 23 kg
- Água tratada quente/fria durante 24 horas

Capacidade

- 80 GPD



HOME

Domestic Solutions



OFFICE

Commercial Solutions



SOBRE A POLLET WATER GROUP

Água é vida. Água é crescimento. Ao longo de quatro décadas, a Pollet Water Group vem pensando na água. A nossa missão é melhorar a qualidade de vida, o conforto de fazer negócios e a eficiência dos processos industriais por meio de uma rede de empresas especializadas em tratamento de água. As nossas soluções protegem a sua casa e empresa contra substituições dispendiosas devido aos efeitos prejudiciais da água. As nossas tecnologias tornam possível transformar a água do mar em água potável. O nosso know-how contribui para alcançar a melhor qualidade de vida possível para os pacientes em diálise. Com sede em Waregem (Bélgica), a Pollet Water Group fornece componentes e soluções completas para toda a Europa, África e Médio Oriente. Juntamente com os nossos parceiros e clientes, estamos comprometidos em tornar a água o nosso bem mais precioso.

A Nossa Oferta

Sistemas e Componentes de Tratamento de Águas

- Soluções domésticas, comerciais, horeca, industriais e médicas
- Know-how em água corrente, água de poço, água do mar, água potável, água de arrefecimento, água salobra, água do rio, ...
- Técnicas de tratamento de água, como descalcificação, filtração, oxidação, osmose inversa, dessalinização de água do mar, reutilização de água, desinfecção, tratamento de água de processo, ...

Join us on our mission.

Make water count.



Join us on our mission.

Make water count.

www.polletwatergroup.com

 Pollet Water Group